

3C Centro Clinico Chimico S.r.l.	MODALITÀ RACCOLTA CITOLOGIE URINARIE	Mod. 08/04 Rev. 3 pag. 1 di 1
-------------------------------------	---	-------------------------------------

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente I.O. descrive la modalità da seguire nella raccolta delle urine per l'esecuzione dell'esame citologico.

2. MODALITA' OPERATIVE

Il paziente deve recarsi in accettazione per il ritiro del materiale necessario alla raccolta.

Materiale fornito:

- Vasetto per urine 100 mL contenente il fissativo CYTOLYT SOLUTION;
- Istruzione "Modalità raccolta Citologie Urinarie" (Mod. 08/04);
- Modulo Mod. 08/04 relativo all'anamnesi urologica da compilare e consegnare firmato insieme al o ai campioni.

LEGGERE CON ATTENZIONE!!!

L'esame citologico si esegue su 1 campione o su 3 campioni raccolti in giorni successivi seguendo le sempre la seguente modalità:

- Eliminare le urine della notte e raccogliere le seconde urine del mattino;
- Bere circa 1 Litro d'acqua o altra bevanda non alcolica e non gasata;
- Lavarsi accuratamente i genitali;
- Al mattino, dopo almeno mezz'ora ed entro due ore dalla prima minzione, raccogliere le urine e numerare il vasetto.
Per eseguire correttamente l'esame è necessario riempire il contenitore COMPLETAMENTE (100 mL).
- Fare attenzione a non disperdere il fissativo presente nel contenitore;
- Chiudere bene il tappo e mantenere sempre in posizione verticale al fine di evitare fuoriuscite di liquidi.

I campioni di urina con il fissativo si conservano per **3-4 giorni a temperatura ambiente**.
Tenere lontano da fonti di calore eccessive.

Introdurre IL o i 3 contenitori nel sacchetto e consegnare al laboratorio.

AVVERTENZE

Non bere il liquido e conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere i contenitori ben chiusi in luogo fresco (NON IN FRIGORIFERO).

Il fissativo non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1272/2008/CLP.

Verificato: Firmadata...../...../..... Approvato: Firmadata...../...../.....